WAND behuizingen



LINKEO wandkasten met draaibare panelen



MWE wandkast



LINKEO wandkasten met vaste panelen



De wandkastsystemen zijn gebouwd vanuit het oogpunt van flexibiliteit en toegankelijkheid.

MWE

Minkels MWE's maken definitief een einde aan moeilijk te hanteren wandkasten. Deze fraaie en flexibele wandkasten zijn speciaal ontwikkeld om gebouwgebonden ICT-netwerken zo snel en efficiënt mogelijk te installeren en beheren. Anders dan traditionele wandkasten, wordt de MWE niet geassembleerd geleverd. Eén monteur heeft de MWE in een handomdraai geïnstalleerd.

LINKEO 19-INCH WANDKASTEN MET VASTE PANELEN

LINKEO 19-inch wandkasten met vaste panelen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en zijn zeer geschikt voor klein zakelijke toepassingen.

(Te bestellen via Legrand Nederland B.V.)

LINKEO 19-INCH WANDKASTEN MET DRAAIBARE PANELEN

LINKEO 19-inch wandkasten met draaibare panelen zijn optimaal toegankelijk. De voordeur, het middendeel en de wandbevestiging zijn namelijk draaibaar. Een ruimtebesparend systeem dat multifunctioneel inzetbaar is.

(Te bestellen via Legrand Nederland B.V.)

1. Housing Wandkasten



MWE wandkast

Het basisframe bestaat uit een wanddeel met geïntegreerd trekontlastingsprofiel, vier dieptestijlen, twee kabelinvoerplaten (onder en boven) en een set (2 stuks) 19-inch profielen. De 19-inch profielen zijn in diepte verstelbaar per 50 mm. Kabelgaten zijn altijd passend, omdat ze ter plekke door de installateur op maat te maken zijn middels handige buigvingers. De 19-inch profielen zijn aan de zijkant voorzien van een gatenpatroon voor het monteren van accessoires. De beplating bestaat uit twee gelijke boven- en onderpanelen voorzien van ventilatiesleuven aan de achterzijde, twee gelijke zijpanelen en een securit glasdeur voorzien van een EK-333 cilinderslot met handgreep.

Breedte: 600 mm
Kleur: RAL 7047 en RAL 9011
Afwerking: Poedercoating
Draagkracht: 100 kg




RAL 9011 RAL 7047

	Enkelstuks					
	Diepte 425 mm		Diepte 525 mm		Diepte 625 mm	
Hoogte in HE en mm	Inbouwdiepte: 0 - 370 mm		Inbouwdiepte: 0 - 470 mm		Inbouwdiepte: 0 - 570 mm	
Kleur	RAL 7047	RAL 9011	RAL 7047	RAL 9011	RAL 7047	RAL 9011
6 HE - 342 mm	446220	-	446221	446180	-	-
9 HE - 476 mm	-	-	446222	446181	446225	446182
12 HE - 609 mm	-	-	446223	446183	446226	446184
15 HE - 742 mm	-	-	446224	446185	446227	446186
21 HE - 1009 mm	-	-	-	-	446228	446187

RAL 9011 RAL 7047

	Pallet			
	Diepte 525 mm		Diepte 625 mm	
Hoogte in HE en mm	Inbouwdiepte: 0 - 470 mm		Inbouwdiepte: 0 - 570 mm	
Kleur	RAL 7047	RAL 9011	RAL 7047	RAL 9011
6 HE - 342 mm	-	-	-	-
9 HE - 476 mm	446229 (8 stuks)	446235 (8 stuks)	446232 (8 stuks)	446238 (8 stuks)
12 HE - 609 mm	446230 (8 stuks)	446236 (8 stuks)	446233 (8 stuks)	446239 (8 stuks)
15 HE - 742 mm	446231 (8 stuks)	446237 (8 stuks)	-	-
21 HE - 1009 mm	-	-	446234 (4 stuks)	446240 (4 stuks)

Leveringsomvang: 1 achterplaat, 4 dieptestijlen, 2 kabeldoorvoerplaten, 2 19-inch profielen, 2 dak- en bodemplaten, 2 zijpanelen, 1 glasdeur, 1 montageset, incl. montagehandleiding



19-inch profielen voor MWE wandkast

De vlakke profielen kunt u gebruiken als u plateaus of apparatuur wilt monteren (met voor- en achterbevestiging). Een set van 2 stuks wordt geleverd.

	MWEPR06	MWEPR09	MWEPR12	MWEPR15	MWEPR21
Hoogte eenheid HE	6	9	12	15	21

Leveringsomvang: 2 profielen incl. montagemateriaal





Alle Minkels wandkasten zijn, indien voorradig en mits voor 16.00 besteld, binnen 24 uur leverbaar.



MWE dakplaat met geïntegreerde ventilator-unit

Deze ventilatorunit kunt u optioneel plaatsen om een geforceerde koelluchtstroom door uw MWE wandkast te genereren. Hiervoor moet u het bestaande dakpaneel uitwisselen voor dit artikel. De thermostaat MCSTF01 is toepasbaar in combinatie met deze MWE dakplaat.

	MWEFP525	MWEFP525-B	MWEFP625	MWEFP625-B
Kleur	RAL 7047	RAL 9011	RAL 7047	RAL 9011
Diepte in mm	525	525	625	625

Leveringsomvang: 1 dak met 2 ventilatie-units, incl. montagemateriaal



Thermostaat voor MWE wandkast

De thermostaat is toepasbaar in combinatie met de volgende ventilatoren en dakplaat:

- 3-voudige ventilator-unit MCS1004(B).
- MWE dakplaat met geïntegreerde 2-voudige ventilator-unit MWEFP525 en MWEFP625.

De thermostaat zorgt ervoor dat de ventilator inschakelt bij een door u gekozen temperatuur.

MCSTF01
Thermostaat

Leveringsomvang: 1 thermostaat met snoer

De plateaus MPL0011, MPL0311 en MPL0312 kunnen gebruikt worden in alle wandkasten.






Kabeldoorvoerborstel voor MWE wandkast

Voor stofvrije losse kabelinvoer, in plaats van kabelinvoerplaat onder en/of boven. Geschikt voor de MWE wandkast.

Doorvoeropening 360 mm	MWECB01

Leveringsomvang: 1 kabeldoorvoerborstel, incl. montagemateriaal



MWE hoekgeleiderset

De hoekgeleiderset ondersteunt zware 19-inch apparatuur. Ze worden gemonteerd aan de zijkant van de 19-inch profielen, en gebruiken dus geen HE's in het frontvlak. Geschikt voor de MWE wandkast.

Materiaal: Plaatstaal
Kleur: Sendzimir

	MWECS01
Height unit (U)	1
Max. load	50

Leveringsomvang: 1 hoekgeleidersteun links, 1 hoekgeleidersteun rechts, incl. montagemateriaal

1. Housing Wandkasten

LINKEO 19-inch wandkasten zijn te bestellen via:

Legrand Nederland B.V.
Van Salmstraat 76
NL-5281 RS Boxtel

T. +31 (0)411 65 31 11
E. info@legrand.nl

Oud artikelnummer	Wordt vervangen door:
DUO.034515	646200
DUO.064515	646200
DUO.094515	646201
TRI.095015	646221
TRI.155015	646223
TRI.215015	646225



LINKEO 19-inch wandkasten met vaste panelen

LINKEO 19-inch wandkasten met vaste panelen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en zijn zeer geschikt voor klein zakelijke toepassingen. De wandkasten zijn uitgerust met:

- 1x omkeerbare deur gemaakt van veiligheidsglas met geïntegreerd slot
- 2x 19-inch profielen met HE-markering en in diepte verstelbaar
- 3x kabelingangen (boven, onder en achter)
- 1 kabeldoorvoer
- Topperforaties voor natuurlijke ventilatie
- Geleverd met aardingsset
- Geheel afgemonteerd geleverd
- Kleur: RAL 7016 (Antracietgrijs)

	646200	646201	646202
Omschrijving	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen
Hoogte eenheid (HE)	6	9	12
Hoogte in mm	**358**	**492**	**625**
Breedte in mm	600	600	600
Diepte in mm	**450**	**450**	**450**

	646210	646211	646212
Omschrijving	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen	LINKEO wandkast met glasdeur en vaste panelen
Hoogte eenheid (HE)	6	9	12
Hoogte in mm	**358**	**492**	**625**
Breedte in mm	600	600	600
Diepte in mm	**600**	**600**	**600**

19-inch profielen voor LINKEO wandkast

De profielen kunt u gebruiken als u plateaus of apparatuur wilt monteren (met voor- en achterbevestiging). Een set van 2 stuks wordt geleverd.

	646242	646243	646244	646245
Hoogte eenheid HE	12	15	18	21

1. Housing Wandkasten



LINKEO 19-inch wandkasten met draaibare panelen

LINKEO 19-inch wandkasten met draaibare panelen zijn optimaal toegankelijk. De voordeur, het middendeel en de wandbevestiging zijn namelijk draaibaar. Een ruimtebesparend systeem dat multifunctioneel inzetbaar is. Deze wandkasten hebben dezelfde eigenschappen als de wandkasten met vaste panelen, maar zijn ook uitgerust met:

- Basis (muurbevestiging), geschikt voor 19-inch PDU
- Draaibare carrosserie die vrije toegang biedt tot de achterkant van de kast om de installatie en onderhoud te vereenvoudigen

	646221	646222	646223	646224	646225
Omschrijving	Linkeo wandkast met draaibare panelen	Linkeo wandkast met draaibare panelen	Linkeo wandkast met draaibare panelen	Linkeo wandkast met draaibare panelen	Linkeo wandkast met draaibare panelen
Hoogte eenheid (HE)	9	12	15	18	21
Hoogte in mm	**471**	**604**	**738**	**871**	**1004**
Breedte in mm	600	600	600	600	600
Diepte in mm	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**

Set zwenkwielen voor LINKEO wandkast

Zwenkwielen bieden de mogelijkheid uw wandkast gemakkelijker te verplaatsen.

	646248
Omschrijving	Set zwenkwielen



Ventilator-unit voor LINKEO wandkast

Om actieve ventilatie in uw wandkast kast te realiseren, kunt u eenvoudig een ventilator-unit boven in uw behuizing monteren.

	646238
Omschrijving	Ventilator-unit